



# Marteloskop : Wynau-Höchi



Masstab 1:570



Burgergemeinde Wynau




Baumarten / Essences

- Ta / SA
- Fi / EP
- Lä / ME
- Bu / HE
- S'Ei / CH'p
- HaBu / CA
- BAh / ER

- Perimeter, 1 ha
- Waldstrasse / Chemin
- Maschinenweg / Piste
- Rückegasse / Layon
- ★ Holzschlag 2008 / coupe 2008
- ★ Holzschlag 2016 / coupe 2016
- ✕ Zwangsnutzung 2016-2021 / chablis 2016-2021
- ▼ Stehend Totholz / Bois secs sur pied

515 m



# Bestehender Bestand Marteloscope de Wynau (Februar 2021)


Fläche **1.00 ha** | Kluppschwelle **16 cm** | Anzahl Baumarten **7** | Nadelholz [% V] **72.8%** | Laubholz [% V] **27.2%** | Durchschnittliches Stammvol. **1.58 Tfm**

**Standortstyp : 7\*-Waldmeister-Bu-Wald mit Rippenfarn**


## Baumartenmischung

Baumarten	Stz	G [m <sup>2</sup> ]	V* [Tfm]
Tanne	206	19.5	287.1
Fichte	33	3.9	58.6
Lärche	1	0.2	3.3
Buche	53	7.4	112.0
Eiche	4	0.7	11.8
Hagebuche	4	0.3	4.0
Bergahorn	3	0.2	2.7
<b>Gesamt</b>	<b>304</b>	<b>32.2</b>	<b>479.4</b>
Stehendtotholz zusätzlich	7	1.4	22.4 (4.7%)


## Stammzahlen- und Volumenverteilung pro BHD-Stufen pro Hektare



## Baumartenmischung [% V]



## Baumartenmischung [% Stz]




## Verteilung der BHD-Klassen


BHD-Klassen	Stz	G [m <sup>2</sup> ]	V* [Tfm]
Schwachholz (P)	150	6.0	81.0
Mittleres-Holz (M)	83	7.7	110.6
Starkholz (G)	32	5.5	83.5
Sehr starkes Holz (TG)	39	13.0	204.3

P : Kategorien 16 bis 28 cm  
 M : Kategorien 30 bis 40 cm  
 G : Kategorien 42 bis 52 cm  
 TG : Kategorien 54 cm und höher

## Anzahl Bäume pro Baumart und BHD-Klasse




## Verteilung der BHD-Klassen [% V]



PMG gemäss Biolley (Tarif NE)	
P : 17.5 - 32.5	20.0%
M : 32.5 - 52.5	34.1%
G : > 52.5 cm	45.9%
<b>PMG Mittelstamm</b>	<b>1.27 Tfm</b>

\* Massentafel Kanton LU I, sehr langes Holz

# Gesamtbewertung der Stufigkeit



Dieses Dreieck bringt 3 Bestandesgruppen ans Licht: (1) einen zentralen Bereich von ungleichförmigen Struktur [IR und IF]. Keiner der drei BHD-Klassen ist überschüssig oder defizitär.  
 (2) Eine zweite Gruppe von Beständen in denen zwei BHD-Klassen sich kombinieren und eine Klasse ist deutlich mangelhaft [PM / MG / PG].  
 (3) Eine dritte Gruppe von Beständen, wo nur eine BHD-Klasse deutlich dominiert [P / M / G].