

Marteloscope CHB04-05


0 5 10 15 m
Equidistance : 1 m

Route de la Grand Vy



Périmètre : 0.12 ha

Périmètre : 0.25 ha



- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| □ Sapin [8] | ● Charme [63] | ★ Coupe ancienne |
| ● Epicéa [8] | □ Erable sycomore [11] | × Chablis ancien |
| ● Mélèze [16] | ● Frêne [6] | ● Terrier |
| ● Pin sylvestre [6] | □ Cerisier [9] | ● Houx |
| ● Douglas [1] | ● Tilleul [4] | --- Coulisse |
| ● Hêtre [59] | □ Alisier blanc [1] | → Bois mort au sol |
| □ Chêne sessile [232] | ● Alisier torminal [1] | --- Piste |
| ● Châtaignier [43] | ● Noisetier de Bysance [1] | --- Layon |
| ● Chêne rouge [9] | ● Saule [12] | --- Sentier |

Caractéristiques du peuplement Marteloscope CHB0405 (mars 2022) - Secteur 1-CHB05


Surface **0.25 ha** | Seuil d'inventaire **7.5 cm** | Nombre d'essences **15** | Résineux [% V] **3.8%** | Feuillus [% V] **96.2%** | Volume de la tige moyenne **0.07 sv**

Type de station : 1-Hêtraie à Luzule des forêts typique


Mélange des essences

Essences	N	N/ha	G [m²]	G/ha [m²]	V* [sv]	V/ha [sv]
Mélèze	7	28.0	0.1	0.3	0.5	2.0
Pin sylvestre	5	20.0	0.0	0.2	0.2	0.9
Epicéa	3	12.0	0.0	0.1	0.1	0.6
Sapin	1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Douglas	1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Chêne	231	924.0	2.3	9.1	16.6	66.4
Charme	63	252.0	0.7	2.7	4.7	18.8
Saules	12	48.0	0.1	0.4	0.7	3.0
Frêne	4	16.0	0.1	0.3	0.6	2.4
Tilleul	4	16.0	0.1	0.2	0.5	1.8
Chêne rouge	9	36.0	0.1	0.3	0.4	1.7
Hêtre	7	28.0	0.1	0.2	0.4	1.7
Cerisier	5	20.0	0.0	0.2	0.3	1.3
Alisier blanc	1	4.0	0.0	0.1	0.3	1.1
Noisetier de Byzance	1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Total (arbres vivants)	354	1'416.0	3.5	14.2	25.6	102.3
Bois mort sur pied en plus	1	4	0.0	0.1	0.1 (1%)	0.5


Répartition des tiges et du volume par catégories de DHP par hectare



Répartition des essences [% V]




Répartition des essences [% N]





Répartition des tiges selon leur position sociale

Position sociale	N	N/ha	G [m²]	G/ha [m²]	V* [sv]	V/ha [sv]
prédominant	28	112.0	0.5	2.2	4.4	17.7
dominant	85	340.0	1.1	4.4	8.3	33.0
codominant	142	568.0	1.3	5.0	8.1	32.4
dominé	81	324.0	0.5	2.1	3.9	15.7
surcimé	18	72.0	0.1	0.4	0.9	3.4
Total (arbres vivants)	354	1'416.0	3.5	14.2	25.6	102.3

Nb arbres par essence et position sociale



Répartition des tiges selon leur position sociale [% N]



Position sociale, en peuplements équiens

* Tarif neuchâtelois

Caractéristiques du peuplement Marteloscope CHB0405 (mars 2022) - Secteur 2-CHB04


Surface **0.12 ha** | Seuil d'inventaire **7.5 cm** | Nombre d'essences **11** | Résineux [% V] **19.8%** | Feuillus [% V] **80.2%** | Volume de la tige moyenne **0.10 sv**

Type de station : 1-Hêtraie à Luzule des forêts typique


Mélange des essences

Essences	N	N/ha	G [m²]	G/ha [m²]	V* [sv]	V/ha [sv]
Sapin	7	58.3	0.1	1.2	1.2	9.8
Mélèze	8	66.7	0.1	1.1	1.0	8.0
Epicéa	5	41.7	0.0	0.3	0.3	2.7
Pin sylvestre	1	8.3	0.0	0.2	0.3	2.2
Châtaignier	43	358.3	0.8	6.4	6.5	54.4
Hêtre	52	433.3	0.5	3.8	3.3	27.6
Erable sycomore	11	91.7	0.1	0.8	0.6	5.1
Cerisier	4	33.3	0.1	0.6	0.5	3.8
Frêne	2	16.7	0.0	0.2	0.1	0.8
Alisier torminal	1	8.3	0.0	0.1	0.0	0.4
Chêne	1	8.3	0.0	0.1	0.0	0.4
Total (arbres vivants)	135	1'125.0	1.8	14.8	13.8	115.2


Répartition des tiges et du volume par catégories de DHP par hectare



Répartition des essences [% V]




Répartition des essences [% N]





Répartition des tiges selon leur position sociale

Position sociale	N	N/ha	G [m²]	G/ha [m²]	V* [sv]	V/ha [sv]
prédominant	8	66.7	0.3	2.3	2.6	21.4
dominant	29	241.7	0.7	5.5	5.4	45.1
codominant	41	341.7	0.4	3.6	3.0	24.7
dominé	52	433.3	0.4	3.2	2.6	22.0
surcimé	5	41.7	0.0	0.3	0.2	2.0
Total (arbres vivants)	135	1'125.0	1.8	14.8	13.8	115.2

Nb arbres par essence et position sociale



Répartition des tiges selon leur position sociale [% N]



Position sociale, en peuplements équiens

* Tarif neuchâtelois

Caractéristiques du peuplement Marteloscope CHB0405 (mars 2022)


Surface **0.37 ha** | Seuil d'inventaire **7.5 cm** | Nombre d'essences **18** | Résineux [% V] **9.7%** | Feuillus [% V] **90.3%** | Volume de la tige moyenne **0.08 sv**

Type de station : 1-Hêtraie à Luzule des forêts typique


Mélange des essences

Essences	N	N/ha	G [m ²]	G/ha [m ²]	V* [sv]	V/ha [sv]
Mélèze	15	40.5	0.2	0.6	1.5	4.0
Sapin	8	21.6	0.2	0.4	1.2	3.3
Pin sylvestre	6	16.2	0.1	0.2	0.5	1.4
Epicéa	8	21.6	0.1	0.2	0.5	1.3
Douglas	1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.1
Chêne	232	627.0	2.3	6.2	16.7	45.0
Châtaignier	43	116.2	0.8	2.1	6.5	17.7
Charme	63	170.3	0.7	1.8	4.7	12.7
Hêtre	59	159.5	0.5	1.4	3.7	10.1
Cerisier	9	24.3	0.1	0.3	0.8	2.1
Saules	12	32.4	0.1	0.3	0.7	2.0
Frêne	6	16.2	0.1	0.2	0.7	1.9
Erable sycomore	11	29.7	0.1	0.3	0.6	1.6
Tilleul	4	10.8	0.1	0.2	0.5	1.2
Chêne rouge	9	24.3	0.1	0.2	0.4	1.2
Alisier blanc	1	2.7	0.0	0.1	0.3	0.7
Alisier torminal	1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.1
Noisetier de Byzance	1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.1
Total (arbres vivants)	489	1'321.6	5.3	14.4	39.4	106.5
Bois mort sur pied en plus	1	3	0.0	0.0	0.1 (0%)	0.4

Répartition des tiges et du volume par catégories de DHP par hectare




Répartition des essences [% V]



- ME (3.7%)
- SA (3.1%)
- PS (1.3%)
- EP (1.2%)
- DG (0.1%)
- CH (42.3%)
- CT (16.6%)
- CA (11.9%)
- HE (9.5%)
- CE (2.0%)
- SL (1.9%)
- FR (1.8%)
- ER (1.5%)
- TI (1.2%)
- CR (1.1%)
- AL (0.7%)
- AT (0.1%)
- NB (0.1%)

Répartition des essences [% N]




- ME (3.1%)
- SA (1.6%)
- PS (1.2%)
- EP (1.6%)
- DG (0.2%)
- CH (47.4%)
- CT (8.8%)
- CA (12.9%)
- HE (12.1%)
- CE (1.8%)
- SL (2.5%)
- FR (1.2%)
- ER (2.2%)
- TI (0.8%)
- CR (1.8%)
- AL (0.2%)
- AT (0.2%)
- NB (0.2%)


Répartition des tiges selon leur position sociale

Position sociale	N	N/ha	G [m ²]	G/ha [m ²]	V* [sv]	V/ha [sv]
prédominant	36	97.3	0.8	2.2	7.0	18.9
dominant	114	308.1	1.8	4.8	13.7	37.0
codominant	183	494.6	1.7	4.6	11.1	29.9
dominé	133	359.5	0.9	2.4	6.6	17.8
surcimé	23	62.2	0.1	0.4	1.1	3.0
Total (arbres vivants)	489	1'321.6	5.3	14.4	39.4	106.5


Nb arbres par essence et position sociale



Répartition des tiges selon leur position sociale [% N]



- prédominant (8.0%)
- dominant (27.4%)
- codominant (35.9%)
- dominé (22.1%)
- surcimé (6.6%)



- prédominant
- dominant
- codominant
- dominé
- surcimé

Position sociale, en peuplements équiens

* Tarif neuchâtelois