


Marteloskop: Selzach 1.00 ha

Masstab 1:650

0 10 20 30 m



Bestehender Bestand Lehmannskreuz (März 2019)

Fläche 1.00 ha	Kluppschwelle 16 cm	Anzahl Baumarten 20	Nadelholz [% V] 22.4%	Laubholz [% V] 77.6%	Durchschnittliches Stammvol. 1.48 Tfm
-----------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--

Standortstyp : 12a - Typischer Binkelkraut-/Zahnwurz-Bu-Wald



Ökogramm

Baumartenmischung

Baumarten	Stz	G [m³]	V* [Tfm]
Tanne	38	2.8	32.4
Waldföhre	9	2.1	27.5
Fichte	11	2.0	24.4
Lärche	3	0.2	1.6
Douglasie	1	0.1	0.5
Eibe	1	0.0	0.2
Eiche	43	9.6	126.9
Bergahorn	62	5.0	56.2
Buche	29	3.8	47.8
Linde	9	1.6	20.1
Nussbaum	11	1.0	11.8
Hagebuche	22	1.1	11.3
Ulme	14	0.9	10.1
Esche	1	0.7	8.8
Kirschbaum	1	0.3	4.0
Mehlbeere	2	0.1	1.0
Weide	1	0.1	0.7
Feldahorn	1	0.0	0.3
Spitzahorn	1	0.0	0.3
Aspe	1	0.0	0.2
Gesamt	261	31.5	386.1
Stehendtotholz zusätzlich	1	0.1	1.3 (0.3%)


Verteilung der BHD-Klassen

BHD-Klassen	Stz	G [m³]	V* [Tfm]
Schwachholz (P)	121	5.0	45.6
Mittleres-Holz (M)	94	12.2	149.2
Starkholz (G)	46	14.3	191.3


P: Kategorien 18, 22, 26 und 30 cm
M: Kategorien 34, 38, 42, 46 und 50 cm
G: Kategorien 54 cm und höher

PMG gemäss Biolley (Tarif NE)	
P : 17.5 - 32.5	13.4%
M : 32.5 - 52.5	39.5%
G : > 52.5 cm	47.1%
PMG Mittelstamm	1.49 Tfm


Stammzahlen- und Volumenverteilung pro BHD-Stufen pro Hektare




Baumartenmischung [% V]




Baumartenmischung [% Stz]




Anzahl Bäume pro Baumart und BHD-Klasse



Verteilung der BHD-Klassen [% V]



Gesamtbewertung der Stufigkeit



Dieses Dreieck bringt 3 Bestandesgruppen ans Licht: (1) einen zentralen Bereich von ungleichförmigen Struktur [IR und IF]. Keiner der drei BHD-Klassen ist überschüssig oder defizitär.
(2) Eine zweite Gruppe von Beständen in denen zwei BHD-Klassen sich kombinieren und eine Klasse ist deutlich mangelhaft [PM / MG / PG].
(3) Eine dritte Gruppe von Beständen, wo nur eine BHD-Klasse deutlich dominiert [P / M / G].