



# Marteloskop: Glarus, Steppelwald 0.7 ha



Masstab 1:550



# Bestehender Bestand Steppelwald (Mai 2019)


Fläche <b>0.70 ha</b>	Kluppschwelle <b>12 cm</b>	Anzahl Baumarten <b>6</b>	Nadelholz [% V] <b>40.5%</b>	Laubholz [% V] <b>59.5%</b>	Durchschnittliches Stammvol. <b>1.03 Tfm</b>
-----------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--

## Waldgesellschaft : 18 - Waldschwingel-Ta-Bu-Wald Ökogramm


### Baumartenmischung

Baumarten	Stz	Stz/ha	G [m³]	G/ha [m³]	V* [Tfm]	V/ha [Tfm]
Fichte	49	70	10.1	14.4	137.4	196.3
Tanne	2	3	0.2	0.3	2.6	3.7
Buche	159	227	9.0	12.8	106.5	152.1
Bergahorn	115	164	7.6	10.8	92.2	131.7
Ulme	4	6	0.3	0.4	3.3	4.7
Esche	6	9	0.3	0.4	3.3	4.7
<b>Gesamt</b>	<b>335</b>	<b>479</b>	<b>27.3</b>	<b>39.1</b>	<b>345.3</b>	<b>493.3</b>
Stehendtotholz zusätzlich	31	44	1.6	2.2	19.1 (5.5%)	27.3


### Stammzahlen- und Volumenverteilung pro BHD-Stufen pro Hektare



### Baumartenmischung [% V]



### Baumartenmischung [% Stz]




### Verteilung der BHD-Klassen

BHD-Klassen	Stz	Stz/ha	G [m³]	G/ha [m³]	V* [Tfm]	V/ha [Tfm]
Sehr schwach H. (TP)	46	66	0.7	1.0	4.6	6.6
Schwachholz (P)	203	290	10.1	14.4	115.7	165.3
Mittleres-Holz (M)	62	89	8.7	12.4	115.6	165.1
Starkholz (G)	24	34	7.9	11.3	109.4	156.3
Ohne TP	289	413	26.7	38.1	340.7	486.7


TP: Kategorien 10 und 14 cm  
 P: Kategorien 18, 22, 26, 30 und 34 cm  
 M: Kategorien 38, 42, 46 und 50 cm  
 G: Kategorien 54 cm und höher

PMG gemäss Biolley (Tarif NE)	
P : 17.5 - 32.5	25.3%
M : 32.5 - 52.5	43.2%
G : > 52.5 cm	31.5%
PMG Mittelstamm	1.11 Tfm

### Anzahl Bäume pro Baumart und BHD-Klasse




### Verteilung der BHD-Klassen [% V]



\* Tarif GL hoch

# Gesamtbewertung der Stufigkeit



Dieses Dreieck bringt 3 Bestandesgruppen ans Licht: (1) einen zentralen Bereich von ungleichförmigen Struktur [IR und IF]. Keiner der drei BHD-Klassen ist überschüssig oder defizitär.  
 (2) Eine zweite Gruppe von Beständen in denen zwei BHD-Klassen sich kombinieren und eine Klasse ist deutlich mangelhaft [PM / MG / PG].  
 (3) Eine dritte Gruppe von Beständen, wo nur eine BHD-Klasse deutlich dominiert [P / M / G].