


MartelosKop : Therwil BL

Fläche / Surface : 2.1 ha

Äquidistanz / Equidistance : 1 m

0 10 20 30 40 50 m



Bäume / Arbres [659]

- WFö / PS [60]
- Ta / SA [286]
- Fi / EP [9]
- Lä / ME [3]
- Eibe / IF [1]
- Eiche / CH [68]
- Bu / HE [114]
- BAh / ER [94]
- HaBu / CA [9]
- Es / FR [5]
- Elsb / AT [6]
- Ki / CE [3]
- Rob / RO [1]

- ▼ Stehend Totholz / Arbre sec sur pied
- Waldstrasse / Chemin
- Rückegasse / Layon
- Böschung / Talus

Bestehender Bestand Marteloskop Therwil (März 2025)


Fläche **2.10 ha** | Kluppschwelle **12 cm** | Anzahl Baumarten **13** | Nadelholz [% V] **36.9%** | Laubholz [% V] **63.1%** | Mittelstamm **1.30 Tfm**

Standortstyp : 7a-Typischer Waldmeister-Bu-Wald NaiS 2B


Baumartenverteilung

Baumarten	N	N/ha	G [m³]	G/ha [m³]	V* [Tfm]	V/ha [Tfm]
Waldföhre	55	26.2	13.0	6.2	165.9	79.1
Tanne	282	134.4	9.3	4.4	119.7	57.1
Fichte	7	3.3	1.1	0.5	14.0	6.7
Lärche	2	1.0	0.7	0.3	8.4	4.0
Eibe	1	0.5	0.1	0.0	1.2	0.6
Eiche	67	31.9	19.8	9.5	252.7	120.5
Buche	114	54.4	14.1	6.7	179.7	85.7
Bergahorn	93	44.3	6.0	2.8	76.3	36.4
Hagebuche	9	4.3	0.6	0.3	8.1	3.9
Esche	5	2.4	0.5	0.2	5.9	2.8
Elsbeere	6	2.9	0.3	0.1	3.5	1.7
Kirschbaum	3	1.4	0.2	0.1	2.7	1.3
Robinie	1	0.5	0.1	0.0	0.8	0.4
Gesamt (lebende Bäume)	645	307.5	65.6	31.3	839.0	400.0
zusätzliches Stehendtotholz	14 (2%)	7	1.4	0.7	18.1 (2%)	8.6


Stammzahlen- und Volumenverteilung pro BHD-Stufen pro Hektare



Baumartenanteile [% V]



Baumartenanteile [% N]



Verteilung der BHD-Klassen


BHD-Klassen	N	N/ha	G [m³]	G/ha [m³]	V* [Tfm]	V/ha [Tfm]
Sehr schwaches H.(TP)	136	64.8	2.0	0.9	24.8	11.8
Schwachholz (P)	277	132.1	10.3	4.9	132.8	63.3
Mittelstarkes Holz (M)	130	62.0	19.4	9.2	247.4	118.0
Starkholz (G)	97	46.2	29.6	14.1	378.2	180.3
Sehr starkes Holz (TG)	5	2.4	4.4	2.1	55.8	26.6
Ohne TP	509	242.7	63.7	30.4	814.2	388.2

TP : Kategorien 6, 8, 10, 12 und 14 cm
P : Kategorien 16 bis 32 cm
M : Kategorien 34 bis 52 cm
G : Kategorien 54 bis 82 cm
TG : Kategorien 84 cm und höher


Qualität	N/ha	G/ha [m³]	V/ha [Tfm]	%V
Ausgezeichnet	2	1.2	15.6	4%
Gut (B)	55	10.8	137.9	34%
Mittel (C)	79	12.0	152.8	38%
Mässig (D)	36	4.2	54.3	14%
Gering	6	0.6	8.1	2%

PMG gemäss Biolley (Tarif NE)	
P : 17.5 - 32.5	11.1%
M : 32.5 - 52.5	30.3%
G : > 52.5 cm	58.6%
PMG Mittelstamm	1.72 Tfm


Anzahl Bäume pro Baumart und BHD-Klasse



Verteilung der BHD-Klassen [% V]



Gesamtbewertung der Stufigkeit



Dieses Dreieck bringt 3 Bestandesgruppen ans Licht: (1) einen zentralen Bereich von ungleichförmiger Struktur [IR und IF]. Keine der drei BHD-Klassen ist überschüssig oder defizitär.
(2) Eine zweite Gruppe von Beständen in denen zwei BHD-Klassen dominieren und die Dritte deutlich untervertreten ist [PM / MG / PG].
(3) Eine dritte Gruppe von Beständen, wo nur eine BHD-Klasse deutlich dominiert [P / M / G].